

300A电焊机自发电柴油便携款式

产品名称	300A电焊机自发电柴油便携款式
生产厂家	上海翰丝机械有限公司
价格	1.00/台
品牌	翰丝HANSI
规格参数	额定转速:rmp 3000 电路方式:三相四线Y接 输出电压:V 230/400
公司地址	上海市嘉定区嘉安公路3333号
联系电话	13671774775

产品详情



环球贸易网herostart.com

"机
型
项
目" HS300EW

50HZ

电机/电焊机 大电焊电流 A 300A

额定发电电压 V 230

额定发电电流 A 9

额定转速 rmp 3000

电路方式 三相四线Y接

功率因数 $\cos \phi$ 1

绝缘级别 H

极数 4

励磁方式 有刷自励恒压 (带AVR)

输出电压 V 230

发动机 型号 840-V2

型式 两缸、V型、四冲程

气缸数-缸径*冲程 Mm 2-86 × 70

总排量 L 0.812

标定功率 KW 11.76

压缩比 19:01

标定转速 r/min 3000

燃烧方式 直接喷射

冷却方式 强制风冷

润滑方式 压力飞溅复合式

启动方式 电启动

燃料 柴油：0# (夏天)；-10# (冬天) -35# (严寒)

油箱容量 L 30

使用润滑油 L-ECD级10W-30或15W-40

润滑油量 L 1.7

马达容量 V-KW 12V-1.4KW

电瓶电压-容量 Ah 36

飞轮发电机容量 V-A 14V-15A

燃油耗 g/kw.h 298

尺寸 长*宽*高 Cm 80 × 73 × 77

净重 Kg 140

毛重 Kg 150

结构形式 开架式

品牌 HANSI翰丝

联系人 叶娟

在线咨询 QQ2028300957/手机13711857716微信13671774775

特点：

- 1) 采用原装进口德国柴油机作动力，质量稳定，性能可靠。
- 2) 电弧燃烧稳定，熔池平静、焊缝成形好。
- 3) 易起弧、飞溅小、无噪声、效率高。
- 4) 采用磁感应可控制系统，有效防止电器元件的老化，故障率更低。
- 5) 可大功率输出单相和三相电源，满足了现场施工用电需要。

包装说明

- 1.因生产厂商会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件，德国翰丝不能确保客户收到的货物与网站的图片、产地、附件说明完全一致,德国翰丝会确保产品的质量；
- 2.为确保运输安全或者方便运输可能会更改出厂包装，但德国翰丝会确保产品及质量不变；
- 3.根据国家及地方相关法律规定，德国翰丝可能会更产品原包装。

质保一年 售后无忧

本机组全国包邮（物流或者快递发货，因特殊原因发物流需要到物流公司自提货物）

产品一律下午发货 因为上午需要对机组进行试机和调试带负载等测试，下午的订单会在晚上或者第二天发货。

切记：发货都是放掉机油的，所以亲收到的货物都是没有机油的哦！开机前需要加注机油！

翰丝柴油发电电焊机——大品牌 出口欧洲各国

【已获得欧盟CE认证】

本公司郑重承诺 所销售的嘉木汽油发电机组均有CE认证等各方面证件
绝非市场上的贴牌产品

本店出售的产品质量保证，便宜没好货，好货不便宜！请勿拿其他店铺便宜的简易机、二手机、翻新机、偷工减料机器与我们相比，没有可比性！

HS系列发电电焊两用机的性能和特点；

1.HS系列发电电焊两用机采用九相全波整流

2.焊接电流平稳，飞溅小，焊口平滑。

3.该机除电焊外，还可提供 5 K w的交流发电。

4.适合工作现场其他电动工具的使用，真正做到一机两用，极大地提高了性价比

5.本机重量轻，体积小，配有移动轮，使用方便，安全可靠，特别适用于市政抢修或野外特殊环境下使用。

德国翰丝

中国授权工厂专业生产

直销发电电焊机，管道向下发电电焊机汽油190A-400A，柴油190A-800A，

多功能焊接——能提供良好的直流多功能焊接操作，一般包含手工焊、管道的下降焊、TIG焊、药芯焊丝焊、MIG焊（CO₂和混合气体）和碳弧气刨。数字式输出显示仪表——数字式电流表和电压表方便预设焊接程序，同时监控实际的焊接输出。优良的电弧性能——林肯的斩波技术能提供简单的启动，产生平滑的电弧、低飞溅和良好的焊缝成型。便携式发电站——能产生高10,000瓦（连续9,500瓦）、120伏/240伏交流发动机电源。能提供足够大的能量为照明灯、工具或者泵供电，还可同时进行焊接。歪斜的回转轴设计。坚固耐用 额定 104oF (40oC)时和焊接和发电机交流电输出 18.8 HP HANSI 柴油发动机 低噪音的水冷系统

结构坚实——能承受恶劣的现场工作环境，能够保护内部元件。双重连续输出控制——可选择柔和的“buttering”电弧，也可选择快速的“digging”电弧型式以获得快速的、高质量的焊接。高暂载率焊接输出——100%暂载率时焊接电流为400安，适合高质量要求的应用场合。而且额定焊接电流可达到500安培。

包含遥控调节装置——包含30.5米（100英尺）遥控调节装置，并不是一个单独的元件。
重载工业柴油发动机 HANSI 4缸水冷工业涡轮增压柴油发动机确保机器少维修，寿命长。
多弧焊接——大容量的直流焊接输出使HS250A成为350多弧焊系统的首选。（见推荐选配
件部分）

上海翰丝机电有限公司中国区销售，产品保证原装翰丝发动机上海翰丝生产车间装机完成，降低生产成本的同时保证了翰丝发电机原装质量的可靠性，全权负责中国区的销售和售后服务,同时销售德国整机进口发电机组。

产品系列

经过多年研发发展，如今翰丝动力旗下已研发出包含汽油发电机组、柴油发电机组、数码变频发电机组、数码变频发电机组、发电电焊机 水泵等在内的各个领域的发电机，产品广泛应用于各个行业，包括铁路、通信、船舶、工程机械、轨道机车、农业、消防、化工、食品等各大领域。

汽油发电机组：功率稳定，低噪音，采用独特设计消音器，耐久性能优越，可持续工作220小时无异常，高功率低油耗。

柴油发电机组

国内EPA认证的发电机品牌，翰丝动力柴油发电机才用独特的三通设计，启动方便，折叠式减震角，车轮具有降低震动移动方便等优点，翰丝动力柴油发电机配有AVR自动电压调节器，在加减负载的同时电压波动在1%左右，油路开关设计，防止老化漏油，配有独特设计的消声器降低噪音。

数码变频发电机组

世界上小的发电机--12kg的超轻重量，数码变频发电机，采用独特双层降噪结构，机器运行噪声比传统发电机组低4-10分贝，通过欧洲安全认证标准 EPA认证，操作简便、运转宁静、优质品源 技术先进、耐久耐用，高品质电源的保障。

发电电焊机

接电更平稳，焊接电流更稳定，小电流焊接易起弧，飞溅小，焊接成型美观，独有的三通设计比普通款节省30%耗油量，一机双用，性能卓越.轻巧美观，方便移动。

汽油发电焊机，发电机，焊机，5,0mm粗焊条，可以连续使用

汽油动力

电焊-发电-两用机组,

220V 手启动型号 HS250A

220V 电启动型号 HS250AE

三相 380V电启动 HS250AES

可以焊接5,0mm粗焊条,

可以连续使用

可以足额的输出200安培的焊接电流（以往任何中国工厂的同类电焊机都只能输出160-170安培左右的焊接电流）

采用6.5千瓦发电机组作为电焊机本体，

不焊接的时候，可以输出足额的6-6.5KW功率，(大功率8500瓦)

（老款的甚至德国翰丝的同类产品在不电焊的时候都只能输出2-3千瓦。）

可以单独接驳城市电源，成为一个独立的小型电焊机（拆下电焊机面板）

该型号电焊发电两用机，质量稳定，故障率低于2%以内

（以往的老款，老机型，三天两头出故障，故障率高于30%甚至以上）

我们的新型电焊发电两用机器，除了焊接普通的铁、钢，甚至还可以焊接不锈钢材料（一般的电焊机包括老款机器无法焊接不锈钢材料）

全部采用数字显示的电压表、以及焊接电流表，2块超大的真正的液晶数字显示屏，完全超越老款的廉价的指针式仪表。

核心电子原件, 关键核心原件均是进口的世界一流品牌。

采用荷兰飞利浦微电脑数字芯片(其它任何品牌均为模拟电路,而非数字电路和数字芯片), 德国西门子旗下的英飞凌场效应管, 以及德国黑金刚原装电容, 还有德国进口的Interface原装箱体密封零件,

台湾进口的氟橡胶油封等

【产品特点】：

- 1、增加了车轮、推手，方便移动，
- 2、采用专用整流模块，可靠性高，
- 3、优化了电抗器设计，焊接电流更平稳，
- 4、匹配ZS190动力，功率更强劲，
- 5、发电电焊两用，使用更方便，
- 6、面板分区设计，更简洁美观，
- 7、采用25升大油箱，连续工作时间更长，
- 8、采用快速接插头，接线更方便可靠；